

ES2032/ES1624 MFP

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Consente ai piccoli gruppi di lavoro di produrre documenti a colori di grande impatto


Executive Series:

**ES2032
ES1624 MFP**



**EXECUTIVE
SERIES**

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



Gli utenti che utilizzano le stampanti in ufficio desiderano impiegare sempre più i colori. Vogliono produrre documenti con colori fedeli agli originali, che oltre ad essere adatti alle esigenze di lavoro trasmettano un'immagine professionale. E vogliono poterlo fare più rapidamente, più facilmente e su una scala di formati più ampia che mai.

Ma la tecnologia che consente loro di fare tutto questo non è mai stata disponibile con il livello di supporto che gli utenti desiderano. Inoltre, non è in grado di offrire la flessibilità e la compatibilità con le reti aziendali: un presupposto indispensabile per accedere agli ambienti lavorativi di oggi e di domani.

**Le soluzioni
di stampa
più avanzate
della
categoria**

**Le soluzioni
di assistenza
più avanzate
della
categoria**

Combinando le soluzioni di stampa con le soluzioni di servizio, supporto e sicurezza più avanzate della categoria offerte dal vostro fornitore di automazione per l'ufficio abbiamo creato Executive Series - una gamma di stampanti e prodotti multifunzione (MFP) a colori, confezionata specificamente sulle vostre necessità. Questa collaborazione senza uguali dimostra che per la prima volta le aziende possono trarre il meglio da entrambi i mondi.

OKI Printing Solutions ritiene che un fattore fondamentale per il successo di un'impresa sia costituito dall'efficacia delle sue comunicazioni stampate. Per questo Executive Series rende la stampa a colori e in monocromia veloce e di alta qualità, e la gestione dei documenti accessibile per le imprese ed i gruppi di lavoro di tutte le dimensioni. Noi chiamiamo questo impegno **Chromability™** - la **"stampafacile" in azienda. Solo con OKI Printing Solutions.**

Executive Series soddisfa gli utilizzatori del colore più esigenti, aumenta la produttività e si integra senza difficoltà nella vostra rete IT.


EXECUTIVE
SERIES


CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS


Stampa a colori A4 di alta qualità. Offre ai piccoli gruppi di lavoro i seguenti benefici:


- L'affidabilità della tecnologia LED a singolo passaggio
- Eccellente qualità di stampa grazie alla tecnologia ProQ2400 Multi-level combinata con il toner ad alta definizione
- La funzione Photo Enhance che offre una qualità di immagine comparabile con quella fotografica sulla comune carta da ufficio
- Template Manager 2006 per concepire e stampare i documenti con facilità
- Web Print per stampare correttamente le pagine Web


Stampante ES2032

 Velocità di stampa di 20 ppm a colori e 32 ppm in monocromia


 Funzionalità duplex opzionale per la stampa fronte-retro

 Display a cristalli liquidi (LCD)


 Risoluzione di 1200 x 600 dpi

 La tecnologia LED digitale a singolo passaggio assicura elevata velocità e affidabilità

 256 MB di memoria RAM

 Alimentatore ingresso multiplo da 100 fogli più cassetto carta da 300 fogli

 Mobiletto di supporto stampante (opzionale)

 Secondo cassetto opzionale da 530 fogli





Un unico e veloce prodotto multifunzione A4, a colori e monocromatico, con funzioni di scansione in rete di serie.


Mette i piccoli gruppi di lavoro in condizione di:


- Sfruttare al meglio spazi e risorse
- Godere dei vantaggi supplementari della copia, scansione e trasmissione via fax, senza compromessi sulla qualità o sulla velocità delle stampe a colori
- Rendere disponibili a tutto il gruppo di lavoro i vantaggi dati dalla gestione digitale dei documenti originali


Multifunzione ES1624 MFP


 Alimentatore documenti automatico (ADF) da 50 fogli o scanner piano


 Pannello operatore di facile uso:
– Scan to e-mail
– Scan to FTP
– Fotocopie a colori e in monocromia


 Connettività di rete 10/100 per l'acquisizione e la stampa


 Mobiletto di supporto stampante (opzionale)


 Risoluzione di acquisizione a 48 bit, 4.800 dpi

 Unità fronte/retro per la stampa sulle due facciate

 Risoluzione di stampa 1.200 x 600 dpi

 128 MB di memoria RAM


 Secondo cassetto opzionale da 530 fogli



PRESTAZIONI

L'avanzata tecnologia LED digitale a singolo passaggio di OKI Printing Solutions assicura che ES2032 e ES1624 MFP offrano qualità e velocità al più alto livello della loro classe. La tecnologia LED digitale è intrinsecamente più affidabile di quella laser a quattro passaggi, grazie al minor numero di parti in movimento, mentre il percorso rettilineo della carta assicura un minor numero di inceppamenti e una gestione più agevole di carte di grammature diverse.

- **Velocità:** ES2032 stampa a 20 ppm (pagine al minuto) a colori e 32 ppm in monocromia. ES1624 MFP offre 16 ppm a colori e 24 ppm in monocromia
- **Capienza:** cassetto carta da 300 fogli più alimentatore multiplo da 100 fogli. Il secondo cassetto (opzionale) da 530 fogli porta la capienza fino a 930 fogli
- **Compatibilità/Memoria:** entrambi i modelli incorporano un'eccellente stampante Postscript e PCL.
La RAM di serie è di 256 MB per ES2032 e di 128 MB per ES1624 MFP
- **Versatilità:** stampa veloce e di alta qualità (1.200 x 600 dpi), sia a colori che in monocromia, in una sola periferica compatta
- **Stampa fronte/retro:** la stampa fronte/retro consente la produzione facile e veloce di opuscoli e documenti stampati sulle due facciate.
Di serie su ES1624 MFP. Opzionale su ES2032
- **Qualità di stampa:** la tecnologia ProQ2400 Multi-level e il toner ad alta definizione sono stati sviluppati per produrre un'eccellente qualità di stampa con maggiore profondità di colore. Allo stesso tempo l'Auto Colour Balance controlla e regola il bilanciamento del colore per assicurare l'uniformità dei risultati e consentire agli utenti di presentare un'immagine professionale



MULTIFUNZIONALITÀ

ES1624 MFP offre tutti i vantaggi della stampa di alta qualità, a colori e in monocromia, eseguendo copie, scansioni in rete e trasmissioni di fax da PC con l'unico multifunzione a passaggio singolo in formato A4 esistente sul mercato.

Al contrario dei lenti MFP a getto d'inchiostro a colori e di quelli laser monocromatici, questo compatto multifunzione vi consentirà di razionalizzare il vostro hardware e risparmiare spazio, pur mantenendo la possibilità di stampare a colori e in monocromia più velocemente che con molti dispositivi di sola stampa di categoria analoga.

Facilità d'uso

Un solo pannello operatore d'uso intuitivo controlla tutte le funzioni di copia e di acquisizione

- **Copia:** fotocopie alla velocità di 24 copie al minuto con funzionalità complete e copia fronte/retro di serie



- **PC Fax:** il software incluso con l'MFP garantisce che l'invio di fax possa essere effettuato rapidamente e facilmente dal PC senza necessità di linee telefoniche aggiuntive
- **Scan to archive, e-mail o FTP:** ES1624 MFP offre potenti funzioni di acquisizione multiformato sulla rete, con una profondità colore di 24 bit e fino a 4.800 dpi, sulla lastra piana o mediante l'alimentatore automatico dei documenti. Il pannello di controllo permette di accedere alle rubriche degli indirizzi e-mail e FTP al tocco di un pulsante
- **Gestione documenti:** l'acquisizione in rete con il software intelligente permette la gestione dei documenti per i singoli utenti e per il gruppo di lavoro. Il software OCR di riconoscimento ottico dei caratteri converte le immagini acquisite in documenti di testo digitali modificabili



AMPIA GAMMA DI SUPPORTI

Executive Series supera le limitazioni del formato A4 consentendo di creare documenti straordinari in grado di valorizzare l'impresa, in una vasta gamma di formati e di stili: grafici a colori, tabelle, volantini, opuscoli, banner e molto altro.


- Gestione dei supporti: il percorso carta rettilineo assicura una gestione agevole di un'ampia varietà di carte con grammature comprese tra 64 e 203 g/mq
- Stampa di banner: stampate facilmente e rapidamente striscioni lunghi fino a 1,2 metri



CONNETTIVITÀ

La perfetta integrazione di OKI Printing Solutions nelle reti preesistenti significa che ES2032 e ES1624 MFP possono essere aggiunte alla rete con sicurezza. Le nostre esclusive funzioni di rete offrono elevate velocità di trasferimento dati dalla LAN all'apparecchio, mettendo a disposizione nuovi livelli di produttività solitamente forniti da macchine di costo ben più alto.

- Flessibilità: sia ES2032 che ES1624 MFP offrono la possibilità di stampa in PCL e in PostScript e garantiscono il funzionamento in una vasta gamma di sistemi operativi facilitando la gestione di stampe complesse come file grafici e PDF
- Memorie RAM di 128 MB (ES1624 MFP) e 256 MB (ES2032) permettono di effettuare persino lavori di stampa multipli inviati da più utenti



SOFTWARE INTELLIGENTE

- Profile Assistant (solo ES2032): profili colore ICC scaricabili per particolari esigenze di corrispondenza cromatica. Ciò assicura una precisa resa dei colori su tutti i documenti, per un aspetto uniforme e professionale (è necessario l'Hard Disk)
- Colour Swatch: per la corrispondenza diretta dei colori stampati con quelli originali. Consente agli utenti di riprodurre rapidamente qualsiasi colore con precisione e senza complicazioni
- Storage Device Manager: consente la memorizzazione e la gestione di font, moduli e codici a barre facilmente scaricandoli sull'unità disco della stampante. In tal modo si riduce il tempo di elaborazione e si liberano risorse per altri compiti (è necessario l'Hard Disk)
- PrintSuperVision: concepita essenzialmente per amministratori di sistemi e servizi di supporto, questa funzione consente di visualizzare in tempo reale lo stato degli apparecchi Executive Series, e ottenere tramite la rete rapporti completi sulle macchine o sui consumabili. Accessibile ovunque tramite il Web
- Print Control: sistema di registrazione dei lavori e controllo degli accessi residente nel dispositivo, che aiuta a mantenere il controllo dei costi di stampa gestendo l'accesso alla macchina. È protetto e non può essere bypassato
- Template Manager 2006 (solo ES2032): per progettare e realizzare stampati su una vasta gamma di supporti: biglietti da visita, etichette per CD, banner fino a 1,2 metri, ecc. Vengono gestite automaticamente persino le impostazioni della stampante



OPZIONI

- Unità disco: permette la 'stampa sicura' protetta da password di documenti confidenziali, nonché la memorizzazione di modelli e sovraimpressioni
- Cassetto carta aggiuntiva: aggiunge una capienza di 530 fogli elevando quella complessiva fino a 930 fogli per un funzionamento prolungato con minori interventi degli utenti
- Mobiletto coordinato: sostiene l'apparecchio e consente di immagazzinare ordinatamente i supporti di stampa
- ES2032 dispone anche dell'opzione per la stampa fronte/retro e, con le espansioni di memoria RAM di 256 MB e 512 MB, può gestire con facilità i documenti con grafica elaborata e la stampa multiutente

Specifiche: ES2032 e ES1624 MFP

		ES2032	ES1624 MFP
Stampa	Tecnologia di stampa	Stampante di pagina elettrofotografica ultracompatta LED digitale a singolo passaggio con quattro tamburi	
	Velocità di stampa in A4	20 ppm a colori, 32 ppm monocromia	16 ppm a colori/24 ppm in monocromia
	Tempo d'uscita della prima pagina	11 secondi a colori, 8 secondi in monocromia	13 secondi a colori/9 secondi in monocromia
	Tempo di riscaldamento	Massimo 60 secondi dall'accensione	
	Risoluzione di stampa	Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi	
	Linguaggi di stampa	PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	PCL 6, PCL 5c, Postscript 3 (clone)
	Stampa fronte/retro	Opzionale	
	Font	86 font PCL scalabili, 136 font PostScript; Line printer, codici a barre OCR A/B e USPS	80 font PCL scalabili, 1 font bitmap, 10 font TrueType, 136 font Adobe Type 1, codici a barre OCR A/B e USPS
	Funzioni speciali	L'Auto Colour Balance assicura l'uniformità della resa dei colori; la Registrazione Automatica avviene all'accensione, quando è aperto il coperchio superiore e dopo la stampa di 400 pagine (non mentre è in corso un lavoro di stampa); modalità risparmio toner, Photo Enhance attraverso il driver	
Velocità processore	500 MHz	400 MHz	
Scanner	Tipo	N.D.	
	Risoluzione scanner	N.D.	Risoluzione ottica 600 x 600 dpi, 4.800 dpi interpolati
	Velocità scanner	N.D.	Fino a 15 ppm
	Profondità colore	N.D.	Acquisizione a 48 bit, 4800 dpi
	Ingresso documenti	N.D.	ADF 50 fogli, Scanner piano
	Contrasto	N.D.	Regolazione su 5 livelli
	Rubriche indirizzi scansione	N.D.	300 e-mail e 20 FTP/CIFS nel sistema, supporto LDAP
	Scan to	N.D.	E-mail, FTP CIFS e Twain
	Formato	N.D.	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
Copia	Uscita prima copia	N.D.	23 secondi a colori/17 secondi in monocromia
	Velocità di copia	N.D.	16 cpm a colori/24 cpm in monocromia
	Risoluzione di copia	N.D.	600 x 1200 dpi
	Riduzione/Ingrandimento	N.D.	da 25% a 400%
	Numero massimo di copie	N.D.	99 copie
Memoria	Memoria RAM di serie	256 MB	128 MB
	Memoria RAM massima	768 MB	320 MB
	Unità Hard Disk	Opzionale 40 GB	Opzionale 20 GB
Utility software	Gestione documenti	N.D.	PaperPort®, TextBridge®
	Pc Fax	N.D.	Software PC Fax NICO
	Utility	Colour Correct, Oki LPR (solo Windows), PrintSuperVision.net (solo Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (solo Windows), Web Driver Installer (solo Windows), Web Print (solo Windows), Print Control Server (solo Windows), Print Control Client, Storage Device Manager (solo Windows), Gamma Utility, Profile Assistant	PaperPort® v9 (solo Windows), TextBridge® v9.5 (Solo Windows), Strumento di configurazione rete (solo Windows), NICO Fax (solo Windows), Print Control Server (solo Windows), Print Control client, Utilità Printer Colour Correct, Swatch Utility, driver Twain (solo Windows), OKI LPR (solo Windows), PrintSuperVision.net, Storage Device Manager (solo Windows)
Gestione carta	Ingressi carta	1 Cassetto carta interno di serie: 300 fogli; alimentatore multiplo: 100 fogli. Secondo cassetto opzionale 530 fogli. Capacità massima totale 930 fogli	
	Grammatura carta	64–120 g/mq (1° cassetto), 75–203 g/mq (alimentatore multiplo), 75–105 g/mq (fronte/retro), 64–176 g/mq (dal 2° cassetto)	
	Formato carta	A4, A5, B5, A6 Formato personalizzato (fino a 1200 mm compresi banner dall'alimentatore multiplo)	
	Alimentazione carta	Selezione automatica del cassetto carta: rilevamento automatico dimensione carta; sensore cassetto vuoto; sensore cassetto quasi vuoto	
	Capacità raccolta carta	250 fogli con il lato stampato verso il basso, 100 fogli con il lato stampato verso l'alto	
Requisiti di sistema	Connettività	USB 2.0 Hi-Speed, scheda Ethernet 10/100-TX	USB 2.0 Hi-Speed, scheda Ethernet 10/100-TX
	Sistema operativo	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 per x64/Mac OS 9.0 o superiore/Mac OS X PowerPC 10.2 superiore/Mac OS X intel 10.4.4 superiore	Windows 98/ME / NT4.0/2000 / XP Home / XP Professional / Server 2003
Rete e protocolli		Scheda di rete Ethernet 10/100 Base TX con server web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: ARP, RARP, IP, IP v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, IPP, IPX/SPX, NDS, TELNET, HTTP, BOOTP/DHCP, SNMPv1/v3, Auto IP, SSL/TLS, MAC address Filtering, IP Filtering	Scheda di rete Ethernet 10/100 Base TX con server web interno per la configurazione e la gestione del multifunzione. TCP/IP, ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, TCP Port 9100, UDP, LPR, FTP, IPP, HTTP, DHCP, SNMPv1, SMTP per e-mail
Livello di rumore		In funzione: non superiore a 55,6 dB(A), in standby: 37 dB(A), con economizzatore: Livello di sottofondo	In funzione: non superiore a 52 dB(A), in standby: 37 dB(A), con economizzatore: Livello di sottofondo
Requisiti di alimentazione	Alimentazione	220–240 V CA monofase, frequenza 50 Hz +/-2Hz	
	Consumo elettrico	Tipico 490 W, di picco 1200 W, in attesa 100 W (in media), economizzatore <17 W	Tipico 420 W, di picco 950 W, in attesa 120 W (in media), economizzatore <20 W
Dimensioni	Dimensioni (AxLxP)	339,5 mm x 400 mm (punto massimo 435 mm) x 621 mm	667 x 444 x 561 mm
	Peso	Ca. 26 Kg (compresi tutti i materiali di consumo)	
Opzioni		RAM 256 MB, RAM 512 MB, 2° cassetto da 530 fogli, unità fronte/retro, Hard Disk 40 GB, mobiletto	RAM 128 MB, RAM 256 MB, 2° cassetto da 530 fogli, unità fronte/retro, Hard Disk 20 GB, mobiletto

Informazioni sui consumabili: si raccomanda l'uso di consumabili originali Oki Printing Solutions per assicurare la migliore qualità e le migliori prestazioni dal vostro apparecchio. I prodotti non originali possono danneggiare le prestazioni del vostro apparecchio e rendere nulla la garanzia.

ES2032

Questo modello è stato progettato per funzionare esclusivamente con le cartucce toner originali Oki Printing Solutions che garantiscono la massima affidabilità nonché la perfetta operatività della stampante. Le cartucce originali sono contraddistinte dal marchio registrato Oki. Ogni altra cartuccia toner potrebbe non funzionare correttamente anche se dalla descrizione tecnica risultasse essere compatibile e, pur se non evidenziassero immediati problemi, potrebbe comunque ridurre la qualità di stampa e la durata dei componenti della vostra stampante Oki.

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari. S.E. e O.



Quale partner ENERGY STAR, OKI ha accertato che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR per il rendimento elettrico.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 LACCHIARELLA (MI)
TEL.: 02.90026.1 (R.A.)
FAX: 02.90026.344
WWW.OKI.IT

OKI
PRINTING SOLUTIONS