

ES3640e/ES3640e MFP

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Stampa professionale a colori e monocromatica
in formato A3 direttamente in azienda

Executive Series:


ES3640e

ES3640e MFP



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



Dal caos dei colori...

Il caos dei colori non è soltanto una teoria. In molti uffici di oggi è la realtà di tutti i giorni.

Gli utenti desiderano lavorare sempre di più con i colori. Vogliono produrre documenti originali a colori dall'aspetto professionale che oltre ad essere adatti alle esigenze di lavoro trasmettano un'immagine professionale.

L'obiettivo generale è di incrementare la rapidità di produzione in maniera semplice e intuitiva potendo operare su una scala di formati più ampia che mai.

Ma la tecnologia che consente loro di fare tutto questo non è mai stata disponibile con il livello di supporto che i clienti desiderano, inoltre, non è in grado di offrire la flessibilità e la compatibilità con le reti aziendali: un presupposto indispensabile per accedere agli ambienti lavorativi di oggi e di domani.

**Le soluzioni
di stampa
più avanzate
della
categoria**

...all'ordine

**Le soluzioni
di assistenza
più avanzate
della
categoria**

Ora OKI Printing Solutions e il vostro fornitore di soluzioni Office Automation, lavorano insieme per regolare il caos dei colori.

Combinando le soluzioni di stampa con quelle di assistenza, supporto e sicurezza più avanzate della categoria offerte dal vostro fornitore di soluzioni Office Automation, abbiamo creato Executive Series, una gamma di stampanti e prodotti multifunzione (MFP) a colori realizzata su misura per le vostre esigenze. Questa collaborazione senza eguali dimostra che per la prima volta le aziende possono trarre il meglio da entrambi i mondi.

OKI Printing Solutions ritiene che un fattore fondamentale per il successo di un'impresa sia costituito dall'efficacia delle sue comunicazioni stampate. Per questo Executive Series rende la stampa a colori e monocromatica veloce e di alta qualità e la gestione dei documenti alla portata delle imprese e dei gruppi di lavoro di tutte le dimensioni.

Executive Series soddisferà gli utenti del colore più esigenti, aumenterà la produttività, si integrerà perfettamente con la vostra rete IT e metterà definitivamente fine al caos dei colori.

EXECUTIVE
SERIES


CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS





La stampante ES3640e

Eccezionali prestazioni di stampa a colori e monocromatica in formato A3, di gestione e di controllo della stampa direttamente in azienda:


- La qualità delle stampe prodotte da un'azienda è fondamentale per il suo successo.
- Le imprese che hanno l'esigenza di produrre stampe a colori di qualità professionale non devono più fare affidamento sui poco flessibili servizi esterni.
- La stampa a colori e la gestione dei documenti all'interno dell'azienda sono finalmente diventate semplici e accessibili.


 Velocità di stampa di 36 ppm a colori e 40 ppm in monocromia

 Unità fronte/retro per la stampa su entrambi i lati dei fogli


 Tecnologia Digital LED a singolo passaggio


 Tecnologia EFI Fiery™ integrata nel controller di stampa


 Cassetto opzionale da 530 fogli che eleva la capacità fino a 2.880 fogli

 Fascicolatore con pinzatrice a sella (opzionale). Perfora, pinza, piega e raccoglie fino a 1.000 fogli




 Stampa su carta con grammatura fino a 268 g/m²

 Alimentatore multiplo da 230 fogli

 Risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi reali

 Cassetto carta da 530 fogli

 L'alimentatore ad alta capacità fornisce tre cassette aggiuntive, portando la capacità carta standard fino a 2.350 fogli



Multifunzionalità senza eguali, eccezionali prestazioni di stampa a colori e in monocromia in formato A3, gestione e controllo della stampa di tipo professionale:


- La soluzione ideale per ottimizzare l'uso dello spazio e delle risorse all'interno delle aziende.
- I vantaggi aggiuntivi di copia, scansione e fax* senza alcuna penalizzazione della qualità di stampa a colori o della velocità.
- La gestione digitale ed efficiente dei file originali non è mai stata così semplice ed accessibile.

* attraverso l'utilizzo di un fax gateway esterno

Il multifunzione ES3640e MFP



Touch screen a colori





PRESTAZIONI

L'avanzata tecnologia Digital LED a singolo passaggio di OKI Printing Solutions consente a ES3640e ed ES3640e MFP di offrire velocità ai vertici delle loro categorie. La tecnologia Digital LED è intrinsecamente più affidabile della tecnologia laser a quattro passaggi, grazie al minor numero di parti in movimento, mentre il percorso rettilineo della carta assicura un minor numero di inceppamenti e una gestione più agevole dei supporti.

- **Velocità:** 36 pagine al minuto (ppm) a colori e 40 ppm in monocromia (A4). Un unico dispositivo compatto soddisfa sia le esigenze di stampa a colori sia quelle di stampa monocromatica a una velocità straordinaria.
- **Capacità carta:** Capacità carta fino a 2.880 fogli (ES3640e) e fino a 2.350 fogli (ES3640e MFP) per gestire tirature di stampa estese e notevoli carichi di lavoro con un intervento minimo da parte degli utenti.
- **Prestazioni:** La memoria da 1GB più il processore da 1GHz assicurano prestazioni straordinarie.
- **Qualità di stampa:** La risoluzione di 1200 x 1200 dpi Multilevel ProQ4800 permette di ottenere stampe nitide e dai colori vivaci. La funzione Auto Colour Balance verifica il bilanciamento dei colori assicurando risultati di grande precisione. Il software Spot-On® di EFI assicura la perfetta corrispondenza dei colori spot specifici, ad esempio loghi, per un'immagine altamente professionale.



MULTIFUNZIONALITÀ

ES3640e MFP offre, come la stampante ES3640e, tutti i benefici della stampa a colori e monocromatica veloce e professionale e in più i vantaggi di copia, scansione in rete e possibilità di trasmissione di fax (attraverso l'utilizzo di un fax gateway esterno), tutto in un unico apparecchio di facile utilizzo. ES3640e MFP vi consentirà di razionalizzare il vostro hardware, ottimizzare l'utilizzo dello spazio e delle risorse, nonché potenziare la produttività.

Facilità d'uso

Un unico pannello operatore d'uso intuitivo controlla tutte le funzioni di stampa, copia e scansione. L'impostazione delle operazioni di copia è estremamente semplice. Inoltre, quando effettuate una scansione per l'invio di fax o e-mail, avete accesso immediato alle rubriche degli indirizzi ed il touch screen visualizza una tastiera qwerty completa per facilitare l'invio.



Fotocopia: Fino a 36 copie a colori in formato A4 al minuto. Offre di serie tutte le funzionalità di una normale fotocopiatrice, compresa quella di copia fronte/retro.

Scansione: Funzionalità Remote Scan per la scansione da rete, Scan to E-mail, Scan to FTP o possibilità di memorizzazione nella mailbox locale per un utilizzo successivo. ES3640e MFP offre una scansione in rete potente e multifornato direttamente dalla lastra d'esposizione piana (fino al formato A3 Tabloid) o dall'alimentatore automatico di documenti (fino al formato A3). Il tutto con una profondità di colore di 24 bit, fino a 600 dpi e perfino in fronte/retro.

Gestione di documenti: La scansione in rete, insieme al software intelligente, consente la gestione di documenti da parte di utenti singoli o gruppi di lavoro. Il software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) converte le immagini sottoposte a scansione in documenti di formato elettronico con testo modificabile.

SOFTWARE DI CONTROLLO DELLA STAMPA

PrintSuperVision: Questo software, dedicato ad amministratori di sistema e servizi di assistenza, consente di visualizzare in tempo reale lo stato delle stampanti Executive Series e di ricevere tramite la rete rapporti completi sulle stampanti o sui consumabili. Accessibile ovunque via Web.

Print Control: Sistema di registrazione dei lavori e controllo degli accessi residente nella stampante. Consente di mantenere sotto controllo i costi di

stampa. Si tratta di un sistema protetto che non può essere escluso.

Storage Device Manager: Consente la memorizzazione e la gestione di font, moduli e codici a barre facilmente scaricabili sull'hard disk della stampante. Il software elimina le perdite di tempo per la ripetizione dei medesimi download, riduce i tempi di elaborazione e rende disponibili risorse per altri lavori.

SUPPORTI DI STAMPA

- **Flessibilità:** Possibilità di creare documenti di qualità professionale in un'ampia gamma di formati, da mailing e volantini fino a biglietti da visita e opuscoli in formati da A6 ad A3+ e persino banner lunghi 1,2 m. In questo modo, non sarà più necessario affidare il lavoro all'esterno.
- **Gestione dei supporti:** Il percorso rettilineo della carta consente di gestire con facilità carta con grammatura diversa, da 55 a 268 g/m².
- **Stampa fronte/retro:** La stampa fronte/retro standard consente di realizzare con estrema semplicità opuscoli e documenti con stampa sui due lati dei fogli.
- **Finitura professionale:** Il fascicolatore con pinzatrice a sella consente di pinzare automaticamente opuscoli, riviste e rapporti rifiniti in maniera professionale e piegati al centro.



SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STAMPA PROFESSIONALE

ES3640e ed ES3640e MFP sono stati sviluppati insieme a EFI, leader mondiale di soluzioni di elaborazione digitale delle immagini e gestione della stampa. La tecnologia EFI (Fiery Controller), alla base di entrambi gli apparecchi, ottimizza il flusso di lavoro consentendo di stampare sempre in modo rapido e corretto, con il minimo intervento da parte dell'utente.

Command Workstation™: Applicazione Windows che offre agli utenti un eccezionale controllo dei lavori di stampa su uno o più dispositivi mantenendo efficiente il flusso di lavoro. Consente inoltre l'integrazione dei file sottoposti a scansione nel flusso di lavoro.


Command Workstation LE™: Consente di accedere a flussi di lavoro in ambiente Macintosh.

EFI ColorWise®: Rivolto sia ad utenti alle prime armi sia a professionisti della stampa avanzata a colori. Consente un perfetto controllo della resa dei colori, assicurando una stampa corretta e uniforme.

Driver grafico della stampante: Driver dinamico che rende possibile l'utilizzo da parte degli utenti di tutte le funzioni della stampante.

Fiery® FreeForm™: Soluzione di stampa di dati variabili che offre agli utenti il vantaggio della velocità e di funzioni non disponibili in molte applicazioni dello stesso tipo presenti sul mercato.

DocBuilder™: Applicazione basata sul formato Adobe® PDF che consente di unire, impaginare e modificare lavori di stampa già elaborati e trasformati in immagini raster, indipendentemente dai formati dei file originali, visualizzando in anteprima il contenuto e l'aspetto del nuovo documento creato. La versione "Pro", opzionale, consente inoltre l'imposizione e la modifica di lavori non ancora elaborati, l'apertura in anteprima e la modifica di ogni singola pagina elaborata in modo indipendente da piattaforme, applicazioni e formati di file. Offre inoltre modelli per i formati utilizzati più frequentemente o personalizzati e consente il controllo degli errori prima dell'elaborazione.



CONNETTIVITÀ

La lunga esperienza di OKI Printing Solutions nella produzione di dispositivi per la stampa in rete vi permette di aggiungere i prodotti Executive Series alla vostra rete con la massima tranquillità. Le nostre esclusive funzioni di rete consentono il trasferimento ad alta velocità dei dati dalla rete alla stampante, assicurando nuovi livelli di produttività.

Specifiche: ES3640e/ES3640e MFP

	ES3640e	ES3640e MFP
Velocità hardware	Tempo di riscaldamento	110 secondi dall'accensione, o meno
	Velocità processore	1 GHz
Stampa	Velocità di stampa formato A4	36 ppm a colori, 40 ppm in monocromia
	Velocità di stampa formato A3	19 ppm a colori, 21 ppm in monocromia
	Tempo di uscita prima stampa	10,5 secondi a colori, 9 secondi in monocromia
	Stampa fronte/retro	Di serie
	Risoluzione	Multilevel ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Scansione	Formato carta	N.D. / Da ADF: da A5 a A3, da lastra d'acquisizione piana: fino al formato Tabloid A3
	Gestione carta	N.D. / ADF: 50 fogli (60-105 g/m ²)
	Scansione fronte/retro	N.D. / Di serie
	Risoluzione	N.D. / 600 x 600 dpi, 24 bit
	Software	N.D. / Applicazioni Fiery Scan™, Fiery Web Scan™, applicazione remota Fiery, plug-in Twain
	Destinazioni	N.D. / E-mail, FTP, Mailbox, coda di attesa, scansione remota
	Rubrica indirizzi	N.D. / LDAP*, rubrica indirizzi interna per e-mail e FTP
	Formato file	N.D. / PDF, TIFF, JPEG
Copia	Velocità di copia formato A4	N.D. / 36 cpm a colori, 40 cpm in monocromia
	Tempo di uscita prima copia	N.D. / 19 secondi a colori, 15 secondi in monocromia
	Numero di copie	N.D. / Da 1 a 999
	Funzioni di copia	N.D. / Zoom da 25 a 400% 13 formati fissi, Scan once - Print many, selezione automatica della carta, modalità di copia a colori e monocromatica, impostazioni originali, N-Up 2-in-1, 4-in-1, 8-in-1, copia libro, cancellazione margini e centro, spostamento margini, generazione lavoro, rimozione sfondo, pinzatura o punzonatura, interruzione, guida in linea
Fax	N.D.	Funzione di Scan-to-fax con server gateway per fax esterno**
Touch screen	Display LCD	N.D. / Touch screen a colori retroilluminato da 21 cm
	Tastiera	N.D. / 12 tasti numerici, pulsanti funzione principali, start e stop
Qualità di stampa	Caratteristiche avanzate	Bilanciamento automatico dei colori: assicura la corrispondenza dei colori all'accensione e all'installazione di una nuova cartuccia toner o di un tamburo; la registrazione automatica dei colori viene effettuata all'accensione, quando il coperchio viene aperto e ogni 400 pagine (non durante un lavoro di stampa); modalità risparmio toner
	Corrispondenza colori	EFI ColorWise Pro Tools™, calibrazione e creazione di profili colore con kit opzionale EFI
Caratteri	Font stampante	86 font PCL scalabili, 1 font bitmap, 10 font TrueType, 136 font Adobe®PostScript Type 1, Codici a barre OCR A/B, USPS
Processi di stampa		Stampante di pagina elettrofotografica Digital LED a singolo passaggio con quattro tamburi di stampa in linea
Compatibilità	Linguaggi di stampa	PCL5c, PCL XL (colore), Adobe®PostScript 3 con stampa diretta di PDF (v1.4)
Requisiti di sistema	Connettività	Interfaccia parallela bidirezionale IEEE 1284 Plug-and-Play e interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, scheda Ethernet 10/100-TX, interfaccia MFP
	Sistema operativo	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 o versioni successive) / 2000 Workstation (SP3 o versioni successive) / 2000 Professional (SP3 o versioni successive) / 2000 Server (SP3 o versioni successive) / 2000 Advanced Server (SP3 o versioni successive) / XP Professional / XP Home / 2003 server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 o versioni successive, Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3
Rete e protocolli		Scheda di rete Ethernet 10/100 Base TX con server web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: Protocolli -ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS e JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x e 6 con completo supporto NDS e NDPS: PServer, NDPS supportato tramite gateway OKI NDPS dedicato. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Utility		Command WorkStation 4™, Command WorkStation LE™, EFI DocBuilder™, EFI Freeform™, EFI Downloader™, EFI Mailport™, EFI Job Monitor™, EFI Hot Holders™, EFI Spot-On®, Print Control, PrintSuperVision, Storage Device Manager
Memoria	RAM	1 GB
	Unità hard disk	Di serie da 20 GB
Gestione carta	Ingresso carta	4 cassette di serie (compreso alimentatore ad alta capacità) 530 fogli ciascuno; alimentatore multiplo: 230 fogli, capacità carta 2.350 fogli (di serie). Cassetto opzionale da 530 fogli; capacità massima carta: 2.880
	Grammatura carta	64–216g/m ² per ciascun cassetto interno, 55–268 g/m ² dall'alimentatore multiplo, fronte-retro 55–120 g/m ² , separatore/raccogliatore multipli (lato stampato verso l'alto 64–268 g/m ² , lato stampato verso il basso 64–216 g/m ²)
	Formato carta	Cassette interni e opzionale: larghezza 105 mm – 328 mm, lunghezza 148 mm – 457,2 mm (inclusi formati A6, A5, A4, A3, A3+); alimentatore multiplo: larghezza 76,2 mm–328 mm, lunghezza da 127 mm a 1.200 mm (inclusi formati A6, A5, A4, A3, A3+ e supporti banner)
	Alimentazione carta	Auto Media Detect (rilevamento automatico grammatura carta); Auto Paper Tray Select (selezione automatica del cassetto in base al formato di stampa); sensore cassetto vuoto
	Capacità raccolta carta	Stampante: 500 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 250 fogli lato stampato rivolto verso l'alto
	Opzionale	Unità di finitura opzionale: raccoglie fino a 1.000 fogli, fino a 50 fogli pinzabili in 3 punti differenti; fino a 20 opuscoli con pinzatura a sella (40 pagine), piega e pinza (pinzatrice opzionale)
Requisiti di alimentazione	Alimentazione	Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50 Hz +/- 2 Hz
	Consumo elettrico	Tipico 750 W, di picco 1500 W, in attesa 200 W (in media), economizzatore < 55 W
Livello di rumorosità		Operativa: 53 dB(A) o meno; in attesa: 40 dB(A) o meno; economizzatore: 40 dB(A), dopo 30 minuti (rumore ambientale)
Dimensioni	Misure (A x L x P)	654,5 x 620 x 785,5 mm
	Peso	129 Kg
Opzioni	Strumenti EFI	EFI Docbuilder Pro™, EFI Profiler™, kit opzionale EFI con spettrofotometro per calibrazione professionale e creazione di profili ICC
		Unità di finitura (4 cassette), unità di finitura (5 cassette); richiede un secondo cassetto carta, unità di perforazione a 2 fori, unità di perforazione a 4 fori, secondo cassetto, memoria RAM da 512 MB

* Lotus R6.4 (Anonymous, Simple), Exchange 5.5 (Anonymous), Exchange 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5), MS Server2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5)

** Server gateway per fax: ZetaFax e RightFax

Informazioni sui materiali di consumo: Questo modello è stato progettato per funzionare esclusivamente con le cartucce toner originali Oki che garantiscono la massima affidabilità nonché la perfetta operatività dell'apparecchio. Le cartucce originali sono contraddistinte dal marchio registrato Oki. Ogni altra cartuccia toner potrebbe non funzionare correttamente anche se dalla descrizione tecnica risultasse essere compatibile e, pur se non evidenziasse immediati problemi, potrebbe comunque ridurre la qualità di stampa e la durata dei componenti del vostro apparecchio Oki. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.
Via Milano 11
20084 LACCHIARELLA (MI)
TEL.: 02.90026.1 (R.A.)
FAX: 02.90026.344